

DrySoft
Asciugatrice a gas

Rinnai



Scopri un nuovo modo di fare il bucato.

Rinnai

DrySoft

LA SCELTA PERFETTA.

Per la cura dei capi
e del tuo tempo libero

Con l'asciugatrice puoi finalmente fare il bucato eliminando ogni stress. Non solo non dovrai più stendere ma, mentre potrai dedicarti ad altro, la tua DrySoft renderà i tuoi capi morbidi e asciutti come non li hai mai sentiti prima.



Rinnai Italia è la filiale italiana della giapponese **Rinnai Corporation**, leader nel mondo nella produzione di apparecchi che sfruttano l'energia del gas. Fin dalla sua fondazione nel 1920, Rinnai ha avuto come primo obiettivo quello di offrire ai suoi clienti prodotti capaci di rendere la loro vita domestica e professionale sempre più piacevole, confortevole e sicura. Con la costante attenzione alla qualità, all'innovazione tecnologica, al rispetto per l'ambiente abbiamo costruito la nostra reputazione di grande affidabilità. **Da 100 anni** milioni di famiglie e di imprese nel mondo scelgono i nostri prodotti per migliorare il loro comfort climatico e ottimizzare il fabbisogno energetico. Scopri di più su **rinnai.it**.

I vantaggi dell'asciugatura a gas rispetto all'elettrica.



**POSSIBILITÀ DI IMPIEGO SIMULTANEO
CON ALTRI ELETTRODOMESTICI**



**MAGGIOR RISPARMIO GRAZIE ALL'ECONOMICITÀ
DEL GAS E AL BASSO CONSUMO ENERGETICO**




**FINO A 70% IN MENO DI CONSUMI
ENERGETICI AD OGNI CICLO DI ASCIUGATURA**



**PIÙ DELICATEZZA SUI TESSUTI GRAZIE
ALL'ASSENZA DI RESISTENZA ELETTRICA**



**METÀ TEMPO DI ASCIUGATURA
GRAZIE AL BRUCIATORE MODULANTE**



**1/4 DI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
NELL'AMBIENTE ESTERNO**



**NESSUNA VASCHETTA DI ACQUA DA SCARICARE
AL TERMINE DEL CICLO DI ASCIUGATURA**

Tecnologia giapponese che diventa comfort.

**5 ANNI
GARANZIA**

Programmazione

Con l'asciugatrice tutto è più semplice, comodo e veloce. Basta caricare il bucato uscito dalla lavatrice, selezionare il programma desiderato e far partire l'asciugatura. E alla fine del programma, i capi sono asciutti e morbidi, pronti per essere riposti nell'armadio. L'esclusivo sensore interno monitora la temperatura: il controllo dell'umidità, che avviene ogni 0,5 secondi, assicura l'asciugatura ottimale. La funzione extra soft coccola i capi aumentandone la morbidezza. Il pannello comandi, facile e intuitivo, mostra sul display digitale il tempo residuo alla fine del ciclo di asciugatura.

Solo RINNAI ti offre una doppia garanzia per la cura della tua DrySoft.

Registrando la tua asciugatrice sul nostro sito ottieni **subito gratuitamente l'estensione a 5 anni** sui ricambi. In aggiunta a questo puoi scegliere di entrare nel **programma RinnaiCare** che ti consente di proteggere il tuo apparecchio da qualsiasi imprevisto e **con tanti vantaggi**:

- + **Manodopera sempre inclusa**
- + **Ricambi originali gratuiti**
- + **Nessun onere per Diritto di "chiamata"**
- + **Intervento in 48 ore dalla richiesta**
- + **Nessun costo di trasporto in caso di riparazione presso tecnici esterni.**



Asciugatura con
altre macchine




Asciugatura con
Rinnai DrySoft

Effetto Super Soft

Grazie all'esclusivo sistema a cicli alternati di aria calda e fredda, il bucato esce tiepido e morbido, pronto per essere piegato e riposto nell'armadio e stirare non serve più!




Installazione esterna




Gomito per esterno
DT-40NF

Scarico max 1,5m



Corrugato plastico
FOT-DH85

Scarico max 5m



Corrugato metallico
DPS-75

APPARATO DI SCARICO

Rinnai DrySoft può essere installata sia all'interno della vostra abitazione sia in esterno, purché protetta dall'azione diretta degli agenti atmosferici. L'apparato di scarico consente l'espulsione dei prodotti dell'asciugatura e della combustione all'esterno, garantendo un ambiente domestico più sicuro e salubre.



Progettata anche per l'esterno.

DrySoft Ideale in ogni casa

Rinnai



La migliore amica del tempo libero

Con DrySoft non serve più perdere tempo a stendere i capi bagnati, né preoccuparsi di cercare lo spazio giusto dove posizionare lo stenditoio. L'esclusivo sensore interno rileva la quantità di umidità residua del bucato e determina il tempo di asciugatura necessario. E quando ha finito si spegne da sola.

Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

Uno dei principali vantaggi di DrySoft è la sua alimentazione a gas: una scelta precisa da parte di Rinnai che le ha consentito di mettere a punto una tecnologia straordinariamente delicata con i tessuti e molto più economica, ecologica e confortevole nell'uso quotidiano dell'asciugatrice. **DrySoft non pesa sul contatore e può funzionare in contemporanea a qualsiasi altro elettrodomestico.**

Delicata con i tessuti


A differenza dell'asciugatura elettrica che tende a seccare le fibre dei tessuti, DrySoft ad ogni ciclo si prende cura dei tuoi capi che restano più soffici e durano più a lungo.

Salvaspazio

DrySoft, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata sopra la lavatrice, liberando spazio utile in lavanderia.




ACCESSORI INCLUSI



Griglia porta scarpe


Ideale per scarpe, peluche e piccoli oggetti che, posti sul piano orizzontale, non si muovono nel cestello durante il ciclo di asciugatura (inclusa di serie in ogni DrySoft).



Sacchetto per i capi delicati

Adatto a proteggere biancheria intima e capi estremamente delicati durante l'asciugatura (uno di serie in ogni Rinnai DrySoft).

ACCESSORI EXTRA



DrySoft Cover

La copertina di protezione su misura di DrySoft è studiata per l'installazione esterna: ripara e protegge l'asciugatrice dagli agenti atmosferici, assicurandone la longevità.

DrySoft



		DrySoft	
		Asciugatrice a gas	
Codice		RD-600E-IT-NG	RD-600E-IT-LPG
		(gas metano o aria propano)	(gpl o propano)
Capacità di carico standard	Kg	6	
Dimensioni	mm	684x650x530	
Peso	Kg	32,4	
Capacità del cesto	L	98	
Tempo standard di asciugatura		< 60 min	
Spia per la pulizia del filtro		●	
Livello sonoro dB	A	49	
Alimentazione elettrica		CA 220V 50Hz	
Consumo elettrico	W	280	
Portata termica		min	Max
Metano	kW	1,7 / 4,2	
GPL	kW	2,1 / 4,0	
Aria Propano	kW	1,7 / 4,2	
Pressione nominale gas			
Metano	mbar	20	
GPL	mbar	30	
Aria Propano	mbar	20	



Segui Rinnai Italia anche su



Scopri di più su rinnai.it

**Migliorare quello che buono è la nostra missione.
Per questo siamo diversi.**

Rinnai Italia S.r.l.

Via Liguria, 37 - 41012 Carpi, Modena Tel +39 059 622 9248 info@rinnai.it rinnai.it

Go green. Scan this!
Aiutaci a ridurre il consumo di carta
scaricando qui la tua copia digitale.

